



**ITALMERCK**

**SPECIALITÀ  
MEDICINALI**

**MILANO  
1933 - XI**

Veduta generale degli Stabilimenti E. MERCK di Darmstadt.





La Farmacia dell'Angelo, dal 1668 in possesso ininterrotto della famiglia Merck, dove ebbe origine nell'anno 1827 l'attuale fabbrica E. Merck - Darmstadt.



# ITALMERCK S. A.

Prodotti Chimici e Farmaceutici

Specialità Medicinali

con

Fabbricazione propria

CONCESSIONARIA ESCLUSIVA PER L'ITALIA E COLONIE

di

# E. MERCK

DARMSTADT

□ □


## M I L A N O

Stabilimenti e Uffici: Piazza Bernini

Casella postale 3491

Telegrammi: ITALMERCK

TELEFONI: 24-300  
e 24-623



Stabilimento ITALMERCK S. A. - Milano, Piazza Bernini.

## SOMMARIO

---

Prefazione . . . . .	Pag. 1
Condizioni di vendita . . . . .	» 2
Specialità . . . . .	» 3
Prontuario per lo Specialista . . . . .	» 15
Indice terapeutico . . . . .	» 19

---

# I REAGENTI "MERCK",

noti per la loro insuperabile purezza, sono garantiti dalla Casa E. Merck e rispondono rigorosamente alle esigenze chimiche dettate nel testo:

*E. MERCK, Prüfung der chemischen Reagenzien auf Reinheit, 4. Auflage, Darmstadt 1931.*

*(Controllo della purezza dei reagenti chimici)*

La Casa Merck, con la guida di questo manuale, dà la possibilità di eseguire il controllo chimico della purezza dei suoi prodotti.

## Soluzioni volumetriche.

## Indicatori.

**Coloranti, combinazioni di coloranti ed altri preparati per microscopia.**

**Sostanze di potere calorifico determinato.**

**Preparati per uso scientifico.**

## Carte reattive.

**Preparati per diagnostica e analisi cliniche:**

**Sieri agglutinanti e diagnostici - Reagenti per le reazioni della sifilide - Terreni di coltura ed ingredienti per terreni di coltura - Compresse di Benzidina per la ricerca del sangue - Compresse per la determinazione quantitativa dello zucchero e per la ricerca dell'albumina nell'urina - Indaco-carminio (soluzione e compresse) per l'esame della funzionalità renale - Compresse di glucosio per la diagnosi precoce di gravidanza.**

*Signori Farmacisti,*

*Incoraggiati dalle innumerevoli attestazioni di simpatia che ci sono pervenute in seguito all'invio a tutte le Farmacie d'Italia del ns. Prontuario 1933, ci è gradito far Vi avere anche il nostro Listino prezzi di tutte le Specialità per le quali è stata chiesta la registrazione. Essendo esso destinato esclusivamente alle Farmacie, abbiamo ritenuto utile e pratico comprendervi l'Indice terapeutico e il Repertorio per lo Specialista.*

*Riteniamo ovvio richiamare la Vostra attenzione sui nostri prodotti chimico-farmaceutici, per analisi e microscopia, la cui purezza Vi è ben nota, come Vi sono noti i nostri prezzi molto vantaggiosi.*

*Vi raccomandiamo di esigere sempre il nostro Marchio e segnalarci tempestivamente eventuali ritardi nel rifornimento, per poter intervenire presso i Grossisti.*

*Come sapete, noi siamo attrezzati per servire esclusivamente i Grossisti e ci riuscirebbe difficile estendere il nostro lavoro anche alle Farmacie, lavoro che ci costringerebbe ad una maggiorazione di prezzi superiore a quella che un Grossista, già organizzato per il servizio al dettaglio, può praticarVi.*

*In caso d'urgenza o di mancanza di prodotti o specialità nel deposito del Vostro Grossista, a Vostra richiesta, Vi faremo immediata spedizione; in questi casi Vi preghiamo, per semplificare il lavoro, di volerci indicare sempre a quale dei Grossisti dobbiamo intestare la fattura.*

*Certi che continuerete darci il Vostro appoggio, ci è gradita l'occasione per porgerVi i nostri distinti saluti.*

*Elio Bracco*

Consigliere delegato

*Milano, marzo 1933 - XI.*

## Condizioni generali di vendita

per le Specialità medicinali e per i Prodotti per analisi e microscopia.

- 1 - **PREZZI:** senza impegno e salvo il venduto.
- 2 - **PAGAMENTO:** per cassa, netto da qualsiasi sconto, franco al nostro domicilio Milano.
- 3 - **SPEDIZIONI E IMBALLI:**
  - a) - Gli ordini per importo superiore a L. 400,— s'intendono per merce resa franco destino, imballo gratis. Per Milano invece queste forniture saranno fatte franco domicilio. Ordini inferiori vanno gravati di porto ed imballo.
  - b) - Le commissioni di Efetonina, Luminale, Panodorm, Panodorm-Calcium, Prominal, Raggisol, Veronale e Vigantolo s'intendono per merce resa franco destino, imballo gratis per qualsiasi quantitativo ad eccezione dei campioni senza valore.
  - c) - Nei casi di porto franco l'invio viene fatto col mezzo che sembrerà più conveniente, senza con ciò assumere responsabilità. Dando invece il Cliente disposizioni diverse resta a suo carico la eventuale differenza del costo del trasporto. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se franco destino.
- 4 - **FATTURE:** vengono inviate immancabilmente il giorno seguente alla spedizione e, in caso di ritardato recapito dovuto a disguido postale, devono essere reclamate. Le stesse sono pagabili a Milano al domicilio della Italmerck S. A. - Reclami riguardanti fatture ed estratti-conto dovranno essere presentati entro 8 giorni dalla data della fattura o dell'estratto-conto.
- 5 - **RESA DI MERCE:** non si accetta merce il cui ritorno non sia stato previamente autorizzato e in tutti i casi con sconto da stabilirsi e non inferiore al 20%. Anche in tal caso si accetta solo se resa franco di porto e se ancora nello stato originale e fornita da noi. Il cliente, chiedendo l'autorizzazione, deve indicarci sempre il numero di controllo segnato sulle etichette onde poter verificare l'epoca della fornitura e quindi decidere sulla possibilità e modalità di ritiro.  
Non si riprendono, a nessuna condizione, i cosiddetti fondi di magazzino avariati per la loro lunga giacenza nei depositi dei Grossisti o Farmacie, siano essi di prodotti o di specialità.  
Gli stupefacenti non possono essere né ripresi né cambiati.
- 6 - **VIENE FATTO OBBLIGO** ai Signori Clienti di non esportare all'estero la merce loro fornita, salvo nostra autorizzazione. I Signori Clienti si assumono la responsabilità di far osservare tale obbligo anche ai loro Acquirenti.
- 7 - **NON SI ACCETTANO RECLAMI** trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce, pertanto si prega di voler verificare il peso e la confezione all'atto del ricevimento, poichè non ci riteniamo responsabili di eventuali ammanchi o manomissioni.  
Il controllo deve essere eseguito sulla base del bollettino verde che viene incluso ad ogni spedizione e che in caso di reclamo ci deve essere spedito.
- 8 - Per ogni effetto legale il foro competente è quello di Milano.
- 9 - **OFFERTE:** qualunque offerta fatta da noi, sia per iscritto che verbalmente, s'intende sempre senza impegno, anche quando ciò non venga esplicitamente dichiarato, e vincolata alle surriferite condizioni di vendita.
- 10 - Il presente listino annulla i precedenti ed entra in vigore il giorno 1º marzo 1933 - XI.

## LUMINALE

(sostanza, compresse)

## LUMINALE SODICO

(sostanza, fiale)

Ipnotici energici

Sedativi - Antispasmodici

LUMINALETTE - ELISIR DI LUMINALE

LUMINALE SOLUZIONE al 20% (fiale)



## PANODORM

(compresse)

## PANODORM - CALCIUM

(sostanza, compresse)

Sedativi - Ipnotici

Non possiedono azione cumulativa  
e riescono perfettamente tollerati.



## VERONALE VERONALE SODICO


(sostanza, compresse)

Sedativi - Ipnotici

## PROMINAL

(sostanza, compresse)

Antiepilettico energico,  
privo di azione ipnotica.



**E. MERCK - DARMSTADT**

Concessionaria esclusiva per l'Italia e Colonie:

ITALMERCK S. A. - MILANO - Piazza Bernini

ACQUA OSSIGENATA "MERCK,"

12 vol. in fiaconi da 50, 100, 250, 500 e 1000 gr.

ACETANILIDE "MERCK," (Antifebbrina)

BARIO SOLFATO "MERCK,"

puriss. per uso radiologico D. A. B. 6.

CLOROFORMIO "MERCK," F. U. V.

e puriss. per narcosi D. A. B. 6.

COLESTERINA "MERCK,"

ETERE "MERCK,"

puriss. per narcosi F. U. V.

FENOLFTALEINA "MERCK,"

GLUCOSIO "MERCK,"

puriss. anidro per infusioni D. A. B. 6.

PANCREATINA "MERCK,"

PAPAIOTINA "MERCK,"

PEPSINA "MERCK,"

N. <sup>o</sup>	PRODOTTI SPECIALI E BREVETTATI “MERCK,, REGISTRATI IN ITALIA	Grossista	Farmacista	Pubblico
			Lire	Lire
<b>Antitiroidina Moebius</b>				
600/10	<i>Ipertiroidismo, tireotossicosi, morbo di Basedow.</i> flacone orig. da 10 cc. . . . . <i>1762</i>	16,—	17,80	23,70
	compresse da gr. 0,05 (dose debole) . . . . . <i>895</i>			
602/20	tubetto orig. da 20 compr. . . . .	16,—	17,80	23,70
602/500	flacone » » 500 » (confez. ospedaliera) . . . . .	390,—	435,—	
602/991	» » » 1000 » » —	750,—	840,—	
	compresse da gr. 0,5 (dose forte) . . . . .			
603/10	tubetto orig. da 10 compr. . . . . <i>116</i>	38,40	42,80	57,—
603/100	flacone » » 100 » (confez. ospedaliera) . . . . .	378,—	420,—	
	per iniezioni			
601/5	scatola orig. da 5 fiale da 1 cc. . . . . <i>442</i>	13,30	14,80	19,70
601/100	» » » 100 » » » (confez. osped.) . . . . .	240,—	270,—	
<b>Boldina composta</b>				
	<i>Tonico stimolante della funzione epatica e intestinale.</i>			
	flacone da 50 perline . . . . .	5,75	6,40	8,55
<b>Carbone granulare “Merck,,</b>				
	<i>Di alto potere assorbente, controllato biologicamente.</i>			
61/25	scatola orig. da 50 gr. . . . .	3,80	4,25	5,70
61/100	» » » 100 » . . . . .	9,60	10,65	14,20
61/500	» » » 500 » (confez. ospedaliera) . . . . .	40,30	44,80	
<b>Carbone “Merck,,</b>				
	“Comprette,, da gr. 0,1 (argentate)			
22 c	flacone orig. da 50 “Comprette,, . . . . .	5,75	6,40	8,55
22 t	» » » 250 » (confez. ospedaliera) . . . . .	18,50	20,50	
	“Comprette,, da gr. 0,25 (nere)			
21 c	scatola orig. da 50 “Comprette,, . . . . .	4,75	5,30	7,10
21 t	flacone » » 250 » (confez. ospedaliera) . . . . .	14,80	16,40	
<b>Choleval</b>				
	<i>Antigonorroico e antisettico.</i>			
100/10	flacone orig. da 10 gr. . . . .	7,75	8,60	
100/25	» » » 25 » . . . . .	17,90	19,90	
100/100	» » » 100 » . . . . .	67,80	75,30	
100/500	» » » 500 » (confez. ospedaliera) . . . . .	341,—	382,—	
	emulsione 2 1/2 %			
	in capsule elastiche da 5 gr. con collo lungo			
108/6	scatola con 6 capsule . . . . .	10,—	11,25	15,—
	cilindri			
	2 1/2 %			
109/25	tubo orig. da 25 cilindri . . . . .	6,50	7,30	9,75
109/50	» » » 50 » . . . . .	10,70	12,—	16,—
109/250	flacone » » 250 » (confez. ospedaliera) . . . . .	48,25	54,—	
	10 %			
106/25	tubo orig. da 25 cilindri . . . . .	9,—	10,10	13,50
106/50	» » » 50 » . . . . .	15,40	17,25	23,—
106/250	flacone » » 250 » (confez. ospedaliera) . . . . .	67,—	75,—	

N. <sup>o</sup>	PRODOTTI SPECIALI E BREVETTATI "MERCK,, REGISTRATI IN ITALIA	Grossista	Farmacista	Pubblico
		Lire	Lire	Lire
<b>(segue Choleval)</b>				
compresse da gr. 0,25				
102/10	tubetto orig. da 10 compr.	3,80	4,25	5,70
102/100	flacone » » 100 » (confez. ospedaliera)	30,—	33,75	
102/500	» » » 500 » » »	134,—	150,—	
compresse da gr. 0,5				
101/10	tubetto orig. da 10 compr.	5,70	6,35	8,50
101/100	flacone » » 100 » (confez. ospedaliera)	55,—	61,50	
101/500	» » » 500 » » »	255,—	285,—	
compresse vaginali				
107/20	tubetto orig. da 20 compr.	5,—	5,60	7,50
107/250	flacone » » 250 » (confez. ospedaliera)	50,—	56,—	
<b>Crema "Merck,, all'Efetonica</b>				
<i>Per le vie nasali.</i>				
147/10	tubetto da 10 gr.	3,65	4,05	5,80
<b>Cuprex</b>				
<i>Antiparassitario.</i>				
125/25	flacone orig. da 25 cc.	1,95	2,15	2,85
125/50	» » » 50 »	2,90	3,20	4,25
125/100	» » » 100 »	5,15	5,70	7,60
125/200	» » » 200 »	7,35	8,15	10,90
125/500	» » » ½ litro	14,10	15,65	20,90
125/991	» » » 1 »	25,60	28,50	38,—
Per ritiri di quantitativi in damigiane prezzi speciali.				
<b>Dionina</b>				
<i>Sedativo, linfagogo in oculistica.</i>				
130/1	tubetto orig. da 1 gr.	9,—	10,—	
130/5	flacone » » 5 »	39,90	44,30	
130/10	» » » 10 »	76,—	84,50	
130/25	» » » 25 »	177,50	197,—	
130/50	» » » 50 »	351,—	390,—	
130/0	per tagli da 100 gr. e più (flac. compr.) kg.	6566,—	7295,—	
compresse da gr. 0,03				
131/20	tubetto orig. da 20 compr.	8,65	9,60	12,80
131/200	flacone » » 200 » (confez. ospedaliera)	74,—	83,—	
131/500	» » » 500 » » »	120,—	133,—	
131/991	» » » 1000 » » »	215,—	239,—	
soluzione sterile in fiale da gr. 0,05 in 1 cc.				
134/5	scatola orig. da 5 fiale	7,—	7,85	10,50
134/10	» » » 10 »	12,15	13,50	18,—
134/100	» » » 100 » (confez. ospedaliera)	115,—	129,—	
<b>Efedralina</b>				
<i>Combinazione di Efetonica e Paranefrina.</i>				
soluzione sterile in fiale da 1 cc.				
165/3	scatola orig. da 3 fiale	4,45	4,95	6,60
165/10	» » » 10 »	10,55	11,70	15,60
165/100	» » » 100 » (confez. ospedaliera)	98,—	107,—	

N. <sup>o</sup>	PRODOTTI SPECIALI E BREVETTATI "MERCK", REGISTRATI IN ITALIA	Grossista	Farmacista	Pubblico		
			Lire	Lire		
<b>Efedrina "Merck,"</b>						
<i>Sostituisce l'adrenalina, agisce anche per os.</i>						
138/10	compresse da gr. 0,05					
	tubetto orig. da 10 compr. . . . .	3,50	3,90	5,20		
138/20	» » » 20 » . . . .	6,30	7,—	9,35		
138/200	flacone » » 200 » (confez. ospedaliera) .	49,—	54,50			
137/10	soluzione sterile in fiale da gr. 0,05 in 1 cc.					
	scatola orig. da 10 fiale . . . .	8,40	9,45	12,60		
137/100	» » » 100 » (confez. ospedaliera) .	74,25	82,50			
<b>Efetonina</b>						
<i>Sostituisce l'adrenalina: nell'asma, ipotonica, ecc.</i>						
145/1	flacone orig. da 1 gr. . . . .	7,65	8,50			
145/5	» » » 5 » . . . . .	32,20	35,80			
145/10	» » » 10 » . . . . .	60,20	66,90			
145/25	» » » 25 » . . . . .	137,50	152,80			
compresse da gr. 0,05						
148/10	tubetto orig. da 10 compr. . . . .	4,60	5,10	6,80		
148/20	» » » 20 » . . . . .	8,15	9,05	12,10		
148/200	flacone » » 200 » (confez. ospedaliera) .	68,70	76,30			
perline da gr 0,01						
144/50	flacone orig. da 50 perline . . . . .	5,90	6,55	8,75		
144/250	» » » 250 » (confez. ospedaliera) .	26,—	29,—			
144/500	» » » 500 » » » .	48,—	53,—			
144/991	» » » 1000 » » » .	90,—	100,—			
soluzione sterile in fiale (maiole) da gr. 0,05 in 1 cc.						
146/10	scatola orig. da 10 fiale . . . .	8,40	9,45	12,60		
146/100	» » » 100 » (confez. ospedaliera) .	74,25	82,50			
Crema "Merck" all'Efetonina per le vie nasali						
147/10	tubetto orig. da 10 gr. . . . .	3,65	4,05	5,80		
Sciropto "Merck" all'Efetonina contro la tosse						
<i>Anticatarrale.</i>						
870/150	flacone orig. da 150 gr. . . . .	7,70	8,55	11,40		
870/500	» » » 500 » (confez. ospedaliera) .	19,50	21,60			
870/991	» » » 1 kg. . » » .	37,50	41,60			
Elisir di Luminale (vedi Luminale Elisir, pag. 9)						
<b>Eucodale</b>						
<i>Analgesico e sedativo, sostituisce la morfina.</i>						
150/1	flacone orig. da 1 gr. . . . .	17,30	19,20			
150/5	» » » 5 » . . . . .	83,40	92,60			
150/10	» » » 10 » . . . . .	161,50	179,50			
150/25	» » » 25 » . . . . .	402,—	446,50			
150/50	» » » 50 » . . . . .	774,—	860,—			
150/0	per tagli da 100 gr. e più (flac. compreso) kg.	14991,—	16656,—			

N. <sup>o</sup>	PRODOTTI SPECIALI E BREVETTATI "MERCK,, REGISTRATI IN ITALIA	Grossista	Farmacista	Pubblico
		Lire	Lire	Lire
<b>(segue Eucodale)</b>				
151/10	compresse da gr. 0,005 tubetto orig. da 10 compr. . . . .	3,—	3,35	4,50
151/20	» » » 20 » . . . .	4,30	4,80	6,40
151/200	flacone » » 200 » (confez. ospedaliera) .	34,75	39,—	
151/992	» » » 2000 » » .	300,—	336,—	
<b>soluzione sterile</b>				
153/5	in fiale (mairole) da gr. 0,01 in 1 cc. scatola orig. da 5 fiale . . . . .	6,40	7,10	9,50
153/10	» » » 10 » . . . .	10,25	11,40	15,20
153/100	» » » 100 » (confez. ospedaliera) .	95,—	106,—	
153/250	» » » 250 » » .	215,—	240,—	
152/5	in fiale (mairole) da gr. 0,02 in 1 cc. scatola orig. da 5 fiale . . . . .	7,35	8,15	10,90
152/10	» » » 10 » . . . .	12,50	13,90	18,50
152/100	» » » 100 » (confez. ospedaliera) .	115,—	129,—	
152/250	» » » 250 » » .	268,—	300,—	
<b>Eumenolo</b>				
<i>Nell'amenorrea e dismenorrea,</i>				
160/25	flacone orig. da 25 gr. . . . .	8,65	9,60	12,80
160/50	» » » 50 » . . . .	14,70	16,35	21,80
160/100	» » » 100 » . . . .	26,90	29,90	39,90
160/250	» » » 250 » . . . .	63,—	69,90	94,50
<b>compresse</b>				
(una compressa contiene gr. 0,3 estratto secco = gr. 0,6 Eumenolo liquido)				
161/50	flacone orig. da 50 compr. . . . .	10,60	11,70	15,60
161/100	» » » 100 » . . . .	18,50	20,60	27,50
<b>Eupaco</b>				
<i>Negli stati spastici della muscolatura liscia.</i>				
<b>compresse</b>				
163/10	tubetto orig. da 10 compr. . . . .	6,65	7,40	9,90
163/20	» » » 20 » . . . .	11,90	13,20	17,60
163/250	flacone » » 250 » (confez. ospedaliera) .	140,—	155,—	
163/991	» » » 1000 » » » .	390,—	433,—	
<b>supposte</b>				
164/5	scatola orig. da 5 supposte . . . . .	6,10	6,75	9,—
164/10	» » » 10 » . . . .	10,70	11,90	15,90
164/100	» » » 100 » (confez. ospedaliera) .	90,50	100,50	
<b>fiale di Eupaverina-Atropina da 1 cc.</b>				
884/3	scatola da 3 fiale . . . . .	4,80	5,35	7,15
884/10	» » 10 » . . . .	13,50	15,—	20,—
884/100	» » 100 » (confez. ospedaliera) .	116,—	129,—	

N. <sup>o</sup>	PRODOTTI SPECIALI E BREVETTATI "MERCK,, REGISTRATI IN ITALIA	Grossista	Farmacista	Pubblico		
			Lire	Lire		
<b>Eupaverina</b>						
<i>Sostituisce la papaverina in tutti gli stati spastici.</i>						
880/1	flacone orig. da 1 gr. . . . .	6,85	7,60			
880/5	» » » 5 » . . . . .	28,—	31,10			
880/10	» » » 10 » . . . . .	52,—	57,75			
880/25	» » » 25 » . . . . .	126,50	140,50			
compresse da 0,03 gr.						
882/10	tubetto orig. da 10 compr. . . . .	4,15	4,60	6,15		
882/20	» » » 20 » . . . . .	7,30	8,10	10,80		
882/200	flacone » » 200 » (confez. ospedaliera) .	46,80	52,—			
882/991	» » » 1000 » » » .	225,—	250,—			
soluzione sterile in fiale (maiole) da 0,03 in 1 cc.						
881/5	scatola orig. da 5 fiale . . . . .	7,30	8,10	10,80		
881/10	» » » 10 » . . . . .	13,60	15,10	20,10		
881/100	» » » 100 » (confez. ospedaliera) .	113,—	125,—			
<b>Eupaverina - Atropina</b> (vedi Eupaco, pag. 6)						
<b>Fantan</b>						
<i>Antiurico, antigottoso, antireumatico.</i>						
175/10	flacone orig. da 10 gr. . . . .	10,60	11,80			
175/25	» » » 25 » . . . . .	25,50	28,30			
compresse da gr. 0,5						
176/10	tubetto orig. da 10 compr. . . . .	5,75	6,40	8,50		
176/20	» » » 20 » . . . . .	9,60	10,65	14,20		
176/500	flacone » » 500 » (confez. ospedaliera) .	230,—	255,—			
<b>Ferrovarial</b>						
<i>Biologicamente standardizzato.</i>						
compresse (1 compressa = 10 unità-topo)						
350/20	tubetto orig. da 20 compr. . . . .	5,55	6,20	8,25		
350/50	flacone » » 50 » . . . . .	12,75	14,30	19,—		
350/100	» » » 100 » . . . . .	24,—	27,—	36,—		
350/500	» » » 500 » (confez. ospedaliera) .	107,—	120,—			
<b>Fibrolisina</b>						
<i>Rammollisce il tessuto cicatrizzante.</i>						
soluzione sterile in fiale da 2,3 cc.						
170/10	scatola orig. da 10 fiale . . . . .	15,40	17,10	22,80		
170/100	» » » 100 » (confez. ospedaliera) .	140,—	157,—			
<b>Ghiandola tiroide secca polvere F. U. V</b>						
(Tirodina "Merck,,")						
<i>Di efficacia biologicamente controllata.</i>						
314/5	flacone orig. da 5 gr. . . . .	4,50	5,—			
314/10	» » » 10 » . . . . .	7,—	7,80			
314/25	» » » 25 » . . . . .	15,40	17,10			
314/50	» » » 50 » . . . . .	27,70	30,80			
314/100	» » » 100 » . . . . .	49,50	55,—			

N. <sup>o</sup>	PRODOTTI SPECIALI E BREVETTATI "MERCK",, REGISTRATI IN ITALIA	Grossista	Farmacista	Pubblico
			Lire	Lire
	(segue Ghiandola tiroide)			
315/20	compresse da gr. 0,1 tubetto orig. da 20 compr. . . . .	2,40	2,65	3,60
315/50	flacone » » 50 » . . . . .	5,45	6,05	8,05
315/100	» » » 100 » . . . . .	9,65	10,70	14,25
315/500	» » » 500 » (confez. ospedaliera)	41,40	46,—	
	<b>Hepracton</b>			
	<i>Estratto epatico per la cura delle anemie, particolarmente dell'anemia perniciosa.</i>			
216/24	compresse da gr. 1 in tubetti da 12 compr. l'uno astuccio orig. con 2 tubetti (= 24 compr.) . . .	13,50	15,—	20,50
216/300	scatola » » 25 » (= 300 compr.) (confez. ospedaliera)	160,—	178,—	
	per iniezioni ( <i>nei muscoli</i> )			
217/101	in fiale da 1 cc. (1 fiala = 300 gr. di fegato fresco) scatola orig. da 10 fiale . . . . .	15,50	17,20	22,90
217/251	» » » 25 » (confez. ospedaliera) . . .	36,50	40,60	
217/111	» » » 100 » » » . . .	121,—	134,50	
217/52	in fiale da 2 cc. (1 fiala = 600 gr. di fegato fresco) scatola orig. da 5 fiale . . . . .	12,10	13,40	17,90
217/252	» » » 25 » (confez. ospedaliera) . . .	52,—	57,70	
217/112	» » » 100 » » » . . .	184,—	204,50	
	<b>Jodipina</b>			
	<i>Per uso terapeutico e diagnostico.</i>			
240/100	10 %: flacone orig. da 100 gr. . . . .	21,—	23,40	30,40
241/50	20 %: » » » 50 » . . . . .	19,20	21,40	28,50
241/100	» » » 100 » . . . . .	34,30	38,10	50,80
241/101	in fiale da 1 cc. scatola orig. da 10 fiale . . . . .	11,50	12,80	17,10
241/102	in fiale da 2 cc. scatola orig. da 10 fiale . . . . .	17,70	19,60	26,10
246/25	40 %: flacone orig. da 25 gr. . . . .	17,70	19,60	26,10
246/100	» » » 100 » (confez. ospedaliera)	60,—	67,50	
246/101	in fiale da 1 cc. scatola orig. da 10 fiale . . . . .	15,40	17,10	22,80
246/102	in fiale da 2 cc. scatola orig. da 10 fiale . . . . .	23,10	25,70	34,20
	<b>Jodipina-Pastiglie</b>			
	<i>(una pastiglia contiene gr. 0,05 di Jodio).</i>			
242/49	flacone orig. da 50 pastiglie . . . . .	10,70	11,90	15,90
242/500	» » » 500 » (confez. ospedaliera)	80,—	90,—	
242/1000	» » » 1000 » » »	145,—	161,—	

N. <sup>o</sup>	PRODOTTI SPECIALI E BREVETTATI "MERCK",, REGISTRATI IN ITALIA	Grossista	Farmacista	Pubblico
		Lire	Lire	Lire
<b>Jodo-Tetagnost</b>				
<i>Per colecistografia; metodo orale e endovenoso.</i> <i>(Tetrajodofenolftaleina sodica "Merck")</i>				
478/4	flacone orig. da 4 gr. . . . .	10,80	12,—	16,20
478/100	scatola » » 25 flaconi (imballo ospedaliero) .	270,—	300,—	
capsule da gr. 0,5				
478/510	scatola orig. da 10 capsule . . . . .	12,—	13,50	18,—
478/525	» » » 25 » . . . . .	26,60	29,60	39,40
478/599	flacone » » 100 » (confez. ospedaliera) .	100,—	112,—	
soluzione sterile in fiale da 3 gr. in 20 cc.				
479/3	scatola orig. da 3 fiale . . . . .	27,50	30,80	41,—
479/10	» » » 10 » . . . . .	84,—	94,—	125,—
<b>Luminale</b>				
<i>Ipnottico, antiepilettico, antispasmodico.</i>				
520/10	scatola orig. da 10 gr. }			
520/25	» » » 25 » }	kg.	1730,—	1950,—
520/50	» » » 50 » }			
520/500	flacone » » 500 » (confez. ospedaliera) .	540,—	605,—	
compresse da gr. 0,1				
521/10	tubetto orig. da 10 compr. . . . .	3,15	3,55	4,75
521/50	flacone » » 50 » . . . . .	14,40	16,15	22,—
521/250	» » » 250 » (confez. ospedaliera) .	44,—	49,50	
521/995	» » » 5000 » » » . . . . .	750,—	750,—	
compresse da gr. 0,3				
523/10	tubetto orig. da 10 compr. . . . .	8,—	9,—	12,—
523/50	flacone » » 50 » . . . . .	35,—	39,25	53,—
523/250	» » » 250 » (confez. ospedaliera) .	118,—	132,—	
soluzione al 20% in fiale (mairole) da 1 cc.				
528/10	scatola orig. da 10 fiale . . . . .	13,—	14,50	19,50
528/100	» » » 100 » (confez. ospedaliera) .	111,50	125,—	
<b>Elisir</b>				
<i>Sedativo, spasmolitico.</i>				
520/100	flacone orig. . . . .	4,85	5,35	7,10
<b>Luminalette</b>				
<i>Stati spasmoidici.</i>				
compresse da gr. 0,015				
524/30	flacone orig. da 30 compr. . . . .	3,40	3,85	5,20
524/500	» » » 500 » (confez. ospedaliera) .	34,—	38,—	

N. <sup>o</sup>	PRODOTTI SPECIALI E BREVETTATI "MERCK", REGISTRATI IN ITALIA	Grossista	Parmacista	Pubblico
			Lire	Lire
<b>Luminale sodico</b>				
525/10	flacone orig. da 10 gr.			
525/25	" " " 25 "			
525/50	" " " 50 "			
525/500	" " " 500 "	(confez. ospedaliera)	639,—	710,—
525/522	fiale contenenti gr. 0,22 polvere scatola orig. da 5 fiale		11,10	12,30
<b>Per Luminale e Luminale sodico :</b>				
<i>Ribassi posticipati in denaro od in merce sui prezzi delle singole fatture per ritiri entro 12 mesi consecutivi. Per ritiro in una sola volta, il ribasso viene concesso subito.</i>				
<i>Kg. 5 sconto 2% - Kg. 10 sconto 3%.</i>				
 <b>Magnesio-Peridrolo</b>				
<i>Antiacido, antifermentativo, lassativo blando.</i>				
425/25	15% : scatola orig. da 25 gr.		3,95	4,40
425/50	" " " 50 "		6,40	7,10
425/100	" " " 100 "		12,—	13,30
425/250	" " " 250 "		25,60	28,50
425/991	" " " 1 kg.		90,—	100,—
426/25	25% : scatola orig. da 25 gr.		4,75	5,30
426/50	" " " 50 "		8,20	9,10
426/100	" " " 100 "		15,—	16,70
426/250	" " " 250 "		34,30	38,10
426/991	" " " 1 kg.		120,—	133,—
<b>compresse da gr. 0,5 (al 25%)</b>				
427/10	tubetto orig. da 10 compr.		1,80	2,—
427/20	" " " 20 "		3,50	3,90
427/50	flacone " " 50 "		8,65	9,60
427/100	" " " 100 "		13,40	14,90
427/500	" " " 500 "	(confez. ospedaliera)	55,—	62,—
427/991	" " " 1000 "	" " "	95,—	107,—
 <b>Mindol-Merck</b>				
<i>Antineuralgico, antipiretico, antigrippale.</i>				
<b>compresse da gr. 0,5</b>				
890/2	confezione economica da 2 compr.		—,60	—,70
890/10	astuccio orig. da 10 compr.		3,85	4,30
890/50	flacone " " 50 "		14,70	16,40
890/500	" " " 500 "	(confez. ospedaliera)	104,—	115,50
890/2000	" " " 2000 "	" " "	370,—	410,70

N. <sup>o</sup>	PRODOTTI SPECIALI E BREVETTATI "MERCK,, REGISTRATI IN ITALIA	Grossista	Farmacista	Pubblico
		Lire	Lire	Lire
<b>Neobario</b>				
<i>Mezzo di contrasto particolarmente indicato per il rilievo radiografico della mucosa.</i>				
290/150	astuccio orig. da 150 gr. . . . .	5,30	5,90	8,—
290/992	scatola > > 2 kg. (confez. ospedaliera) .	46,—	51,—	
290/288	cassa > > 8 1/2 > > .	188,—	209,—	
<b>Neo-Jodipina</b>				
<i>Per uso terapeutico e diagnostico.</i>				
248/50	20% : flacone orig. da 50 gr. . . . .	19,30	21,40	28,50
	in fiale da 1 cc. . . . .			
248/101	scatola orig. da 10 fiale . . . . .	11,50	12,80	17,10
	in fiale da 2 cc. . . . .			
248/102	scatola orig. da 10 fiale . . . . .	17,60	19,55	26,10
249/20	40% : flacone orig. da 20 gr. . . . .	15,90	17,70	23,30
<b>Novarial</b>				
<i>Biologicamente standardizzato.</i>				
compresse (1 compressa = 10 unità-topo)				
360/20	tubetto orig. da 20 compr. . . . .	5,55	6,20	8,25
360/50	flacone > > 50 > . . . . .	12,75	14,30	19,—
360/100	> > > 100 > . . . . .	24,—	27,—	36,—
360/500	> > > 500 > (confez. ospedaliera) .	107,—	120,—	
<b>Novarial « forte »</b>				
<i>Biologicamente standardizzato.</i>				
compresse (1 compr. = 100 unità-topo)				
361/20	tubetto orig. da 20 compr. . . . .	10,25	11,40	15,40
361/50	flacone > > 50 > . . . . .	21,—	23,30	31,50
361/100	> > < 100 > . . . . .	39,—	43,30	58,50
<b>Oral-Tetragnost</b>				
<i>Per colecistografia; solo metodo orale.</i>				
865/1	flacone orig. da 1 dose . . . . .	12,80	14,30	19,—
865/1 <sup>1/2</sup>	confezione orig. da una dose e mezza . . .	20,80	23,10	30,80
865/10	10 flaconi da 1 dose ciascuno (imballo ospedaliero)	125,—	139,—	
<b>Ovaie essicate polvere (Ovarial "Merck,,")</b>				
<i>La efficacia è biologicamente controllata.</i>				
328/10	flacone da 10 gr. . . . .	18,25	20,50	
328/25	> > 25 > . . . . .	41,—	46,—	
compresse da gr. 0,07 = gr. 0,5 di ovaio fresco				
329/50	flacone orig. da 50 compr. . . . .	11,50	12,80	17,10
329/100	> > > 100 > . . . . .	21,10	23,50	31,25
329/500	> > > 500 > (confez. ospedaliera) .	100,—	112,—	

N. <sup>o</sup>	PRODOTTI SPECIALI E BREVETTATI "MERCK,, REGISTRATI IN ITALIA	Grossista	Farmacista	Pubblico
		Lire	Lire	Lire
	<b>Panodorm</b> <i>Nuovo ipnotico del gruppo del Veronale.</i> compresse da gr. 0,2 552/10 tubetto orig. da 10 compr. . . . . 4,45 4,95 6,60 (anche astucci da 25 tubetti) 552/250 flacone orig. da 250 compr. (confez. ospedaliera) . 81,50 90,50			
	<b>Panodorm-Calcium</b> <i>Sale di calcio del Panodorm.</i> flacone orig. da 10 gr. . . . . kg. 1950,— 2165,— compresse da gr. 0,2 555/10 tubetto orig. da 10 compr. . . . . 4,60 5,10 6,90 556/250 flacone > 250 > (confez. ospedaliera) . 98,— 109,—			
	<b>Peridrolo</b> <i>Perossido di idrogeno "Merck," esente da acidi, chimicamente puro.</i> 30 % di H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> in peso = 100 % in volume in flaconi orig. da 50 gr. (flacone a parte) . kg. 60,50 67,20 90,80 420/51 > > > 200 > > > kg. 54,30 60,40 81,60 420/201 flacone da 50 gr. L. 2,25 > > 200 > > 3,75 <i>I flaconi di Peridrolo si devono tenere ritti e in luogo fresco.</i>			
	<b>Perline di Efetonina</b> (vedi Efetonina perline, pag. 5)			
	<b>Prominal</b> <i>Antiepilettico privo di azione ipnotica.</i> scatola orig. da 10 gr. . . . . kg. 1000,— 1110,— compresse da gr. 0,2 560/10 tubetto orig. da 10 compr. . . . . 3,80 4,25 5,75 561/10 561/250 flacone orig. > 250 > (confez. ospedaliera) . 58,— 64,50			
	<b>‡Raggisol</b> <i>Olio di fegato di merluzzo standardizzato con Vigantolo.</i> (1 cc. contiene 2 unità cliniche). 918/125 flacone da 125 cc. . . . . 5,— 5,60 7,50			
	<b>Sciropo "Merck,, all'Efetonina contro la tosse</b> <i>Anticatarrale.</i> flacone orig. da 150 gr. . . . . 7,70 8,55 11,40 870/150 > > > 500 > (confez. ospedaliera) . 19,50 21,60 870/500 > > > 1 kg. > > 37,50 41,60 870/991			
	‡) Il Raggisol viene messo in commercio da E. Merck, Fabbrica di Prodotti Chimici, Darmstadt, insieme con la > <i>Bayer-Melkior-Lösung</i> Leverkusen.			

N. <sup>o</sup>	PRODOTTI SPECIALI E BREVETTATI “MERCK,, REGISTRATI IN ITALIA							Grossista	Farmacista	Pubblico
							Lire	Lire	Lire	
<b>Stipticina</b>										
<i>Emostatico, specie nelle emorragie uterine.</i>										
460/1	flacone orig. da 1 gr.	.	.	.	.	.	5,15	5,75		
460/5	» » » 5	»	.	.	.	.	22,60	25,10		
460/10	» » » 10	»	.	.	.	.	42,80	47,50		
460/25	» » » 25	»	.	.	.	.	103,50	115,—		
460/50	» » » 50	»	.	.	.	.	204,—	227,—		
460/100	» » » 100	»	.	.	.	.	402,—	447,—		
460/0	per tagli superiori a 100 gr. (flac. compreso)	.	kg.	3848,—			4275,—			
comprese da gr. 0,05										
461/20	tubetto orig. da 20 compr.	.	.	.	.	.	6,40	7,10	9,50	
461/200	flacone » 200	»	(confez. ospedaliera)	.	.	.	56,—	62,50		
461/500	» » » 500	»	»	»	»	»	130,—	145,—		
soluzione sterile al 10%										
465/5	scatola orig. da 5 fiale da 1 cc.	.	.	.	.	.	8,65	9,60	12,80	
<b>Tiroidina “Merck,, (vedi Ghiandola tiroide, pag. 7)</b>										
<b>Veronale</b>										
<i>Ipnottico, sedativo.</i>										
540/25	scatola orig. da 25 gr.	}	.	.	.	.	kg.	675,—	756,—	
540/50	» » » 50 »		.	.	.	.				
540/500	» » » 500 »	(confez. ospedaliera)	.	.	.	.		270,—	303,—	
comprese da gr. 0,5										
541/10	tubetto orig. da 10 compr. (bianche)	.	.	.	.	.	4,25	4,75	6,35	
541/10	» » » 10 »	(con cacao)	.	.	.	.	4,25	4,75	6,35	
confezioni ospedaliere :										
541/250	flacone orig. da 250 compr. (bianche)	.	.	.	.	.	85,—	95,25		
541/250	» » » 250 »	.	.	.	.	89,—	99,75			
<b>Veronale sodico</b>										
545/10	flacone orig. da 10 gr.	}	.	.	.	.	kg.	855,—	950,—	
545/25	» » » 25 »		.	.	.	.				
545/50	» » » 50 »	(confez. ospedaliera)	.	.	.	.		342,—	380,—	
545/500	» » » 500 »		.	.	.	.				
comprese da gr. 0,5										
546/10	tubetto orig. da 10 compr. (bianche)	.	.	.	.	.	5,20	5,75	7,65	
546/10	» » » 10 »	(con cacao)	.	.	.	.	5,20	5,75	7,65	

N. <sup>o</sup>	PRODOTTI SPECIALI E BREVETTATI "MERCK,, REGISTRATI IN ITALIA	Grossista	Farmacista	Pubblico
		Lire	Lire	Lire
	(segue Veronale sodico)  compresse da gr. 0,5  confezioni ospedaliere: flacone orig. da 250 compr. (bianche) . . . . . * * * 250 > (con cacao) . . . . .			
546/250	107,—	119,—		
546/250	117,—	130,—		
	Per Veronale e Veronale sodico:  <i>Ribassi posticipati in denaro od in merce sui prezzi delle singole fatture per ritiri entro 12 mesi consecutivi. Per ritiro in una sola volta, il ribasso viene concesso subito.</i>  <i>Kg. 10 sconto 2 1/2 % - Kg. 25 sconto 5 % Kg. 50 sconto 10 %.</i>			
	  +Vigantolo (standardizzato) Vitamina - D antirachitica.			
	soluzione oleosa (1 cc. contiene 50 unità cliniche)			
900/10	flacone orig. contagocce da 10 cc. . . . .	7,50	8,40	11,25
900/50	" " " 50 " . . . . .	33,50	37,50	50,—
910/110	10 flaconi da 10 cc. (imball. ospedaliero) . . . . .	70,—	78,50	
	confetti (1 confetto contiene 10 unità cliniche)			
914/50	scatola orig. da 50 confetti . . . . .	10,—	11,20	15,—
914/250	flacone " 250 " . . . . .	47,—	52,50	70,—
	+) Il Vigantolo viene messo in commercio da E. Merck, Fabbrica di Prodotti Chimici, Darmstadt, insieme con la <i>Bayer-Mekler-Lüdens</i> Leverkusen.			

L'Efetonina aumenta la pressione sanguigna, dilata i bronchi, rinforza l'attività cardiaca, eccita il centro respiratorio, decongestiona le vie nasali.

L'Efetonina è il costituente essenziale dello **Sciropo "Merck"**, contro la tosse, della **Crema "Merck"**, per le vie nasali ed entra nella composizione del **Mindol-Merck**, analgesico e antigrippale di effetto sicuro e pronto.

ALCALI CAUSTICI "MERCK,"  
BISMUTO (Sali di) "MERCK,"  
BROMURI "MERCK,"  
CACODILATI "MERCK,"  
FERRO (Preparati di) "MERCK,"  
GLICEROFOSFATI "MERCK,"  
IPOFOSFITI "MERCK,"  
JODIO (Preparati di) "MERCK,"  
MERCURIO (Sali di) "MERCK,"  
MERCURIO OSSICIANURO COMPRESSE  
"MERCK,"  
SUBLIMATO CORROSIVO COMPRESSE  
"MERCK,"  
ESTRATTI "MERCK,"

---

#### TUTTI I PRODOTTI DELLA F. U. V.

I prodotti chimici e farmaceutici "Merck,"  
offrono la maggiore garanzia di purezza.

# **Alcaloidi e glucosidi "Merck,"**

## **e loro sali puri.**

ACONITINA	FISOSTIGMINA (Eserina)
ADONIDINA	GELSEMINA
ALOINA	GIUSQUIAMINA
APOMORFINA	IDRASTINA
ARECOLINA	IDRASTININA
ATROPINA	MORFINA
BOLDINA	NARCEINA
BRUCINA	NARCOTINA
CANTARIDINA	OMATROPINA
COCAINA	PAPAVERINA
CODEINA	PELLETIERINA
COLCHICINA	PICROTOSSINA
COLINA	PILOCARPINA
COTARNINA	PIPERINA
DIACETILMORFINA	QUASSINA
DIGITALINA	SANTONINA
DIGITONINA	SCOPOLAMINA
DIGITOSSINA	SOLANINA
DUBOISINA	SPARTEINA
Efedrina	STROFANTINA
EMETINA	TEOBROMINA
ESCULINA	TROPACOCAINA
ETILMORFINA	VERATRINA
EVONIMINA	YOHIMBINA

---

**Domandare l'imballaggio originale "Merck,"**

# PRONTUARIO PER LO SPECIALISTA

## MALATTIE INTERNE E DEL RICAMBIO

### Antitiroidina Moebius

Ipertiroidismo, Morbo di Flaiani-Basedow, sindromi basedowiane, tireotossicosi, ecc.

### Bario solfato puriss. "Merck,"

Per l'esame radiologico del tubo digerente.

### Boldina composta

Malattie del fegato e delle vie biliari (calcolosi epatica, coliche epatiche, ipocinesie intestinali, ecc.)

### Carbone granulare "Merck,"

Malattie infettive gastro-intestinali, avvelenamenti.

### Choleval

Affezioni infiammatorie delle vie biliari.

### Dionina

Affezioni delle vie respiratorie.

### Efedralina

Forme gravi di asma bronchiale e di ipotonie.

### Efetonina ed Efedrina "Merck,"

Ipotonie e stati allergici, specialmente asma bronchiale.

### Eucodale

La sostituzione della morfina in tutti gli stati e le crisi dolorose gravi di qualunque natura.

### Eupaco, Eupaverina, Eupaverina-atropina

Stati spastici della muscolatura liscia.

### Fantan

Gotta, poliartrite acuta e cronica, reumatismo, ecc.

### Fibrolisina

Essudati ed aderenze della pleura, del pericardio, del peritoneo, ecc.; cicatrici ed aderenze cicatriziali di organi interni.

### Ghiandola Tiroide essiccata "Merck,"

Mixedema, cachessia tireopriva, cretinismo, struma iperplastico, adiposità tireogena.

### Hepracton e Hepracton per iniezioni

Anemia perniciosa e anemie secondarie.

### Jodipina e Neo-Jodipina

Asma bronchiale, bronchite, arteriosclerosi, angina pectoris, stenocardia, affezioni sifiliche terzarie, struma, scrofolosi, infezioni febbrili acute, actinomicosi; inoltre per l'esame radiologico dell'albero bronchiale, delle vie uro-genitali, del canale rachideo (per quest'ultimo serve solo la Jodipina), ecc.

### Jodo-Tetragnost

Per la colecistografia (metodo orale e endovenoso).

### Luminale-Luminale sodico - Elisir di Luminale - Luminalette

Per il trattamento dell'insonnia e dell'epilessia; le Luminalette e l'Elisir di Luminale particolarmente negli stati spastici cronici e per combattere l'agitazione interna negli stati di alterazione psichica.

### Magnesio Peridrolo

Disturbi gastro-intestinali, iperacidità, stitichezza.

### Mindol-Merk

Grippe, influenza, stati da perfrigerazione, stati febbili acuti (preventivo e curativo).

### Neobario

Per l'esame radiologico della mucosa gastrica e intestinale.

### Oral-Tetragnost

Per la colecistografia (metodo orale).

### Panodorm e Panodorm-Calcium

Insomnia e disturbi nervosi.

### Prominal

Epilessia.

### Sciropo "Merck," all'Efetonina

Tosse in genere, catarro bronchiale, malattie dell'apparato respiratorio (polmonite, pleurite, ecc.) consecutive a grippe e influenza.

### Stipticina

Emorragie, emottisi.

### Veronale e Veronale sodico

Insomnia di qualunque etiologia.

### Vigantolo e Raggisol

Rachitide, osteomalacia, tetania dei bambini, tetania idiopatica degli adulti, diatesi essudativa.

## MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE

### Bario solfato puriss. "Merck,"

Per l'esame radiologico del tubo digerente.

### Boldina composta

Malattie del fegato e delle vie biliari, ipocinesie intestinali da insufficienza epatica, ecc.

### Carbone granulare "Merck,"

Malattie infettive intestinali (cholera nostras, disenteria, tifo, colera, ecc.), avvelenamenti da alimenti guasti, veleni vegetali, arsenico, sublimato, fosforo, acido cianidrico, ecc.

### Choleval

Affezioni infiammatorie delle vie biliari.

### Efetonina ed Efedrina "Merck,"

Alterazioni della funzionalità gastrica con abbreviato periodo di svuotamento, ipermotilità, diarree nervose, colite pseudomembranacea.

### Eucodale

Stati dolorosi (coliche, crisi gastriche, dolori da ulcera, ecc.).

### Eupaco, Eupaverina, Eupaverina-atropina

Tenesmi e coliche intestinali, pilorospasmi, crisi gastriche dolorose, stitichezza spastica.

### Fibrolisina

Stenosidi da ulcera gastrica e intestinale; aderenze.

### Jodo-Tetragnost

Per la colecistografia (metodo orale e endovenoso).

### Magnesio-Peridrolo

Disturbi gastro-intestinali, particolarmente se dovuti ad iperacidità, fermentazioni e decomposizioni anomali.

### Neobario

Per l'esame radiologico della mucosa gastrica e intestinale.

### Oral-Tetragnost

Per la colecistografia (metodo orale).

## MALATTIE DELLE VIE RESPIRATORIE

### Crema "Merck,"

Raffreddori e affezioni infiammatorie delle vie nasali.

### Dionina

Tosse irritante, bronchite, asma, pleurite, polmonite, tubercolosi polmonare, corizza, corizza da fieno.

### Efedralina

Forme gravi di asma e dispnea bronchiale.

### Efetonina ed Efedrina "Merck,"

Asma bronchiale, enfisema polmonare, febbre da fieno.

### **Elisir di Luminale**

Broncospasmi, asma bronchiale, tosse isterica, pertosse.

### **Eucodale**

Stimolo alla tosse, dolori nei catarri laringei e tracheo-bronchiali, raffreddori, bronchiti, pleuriti, irritazioni pleuriche, dispnea e dolori nella tubercolosi laringea e polmonare.

### **Jodipina e Neo-Jodipina**

Asma bronchiale, bronchite cronica; inoltre per la broncografia.

### **Mindol-Merck**

Grippe, malattie polmonari a tipo febbrale e da perfrigerazione.

### **Sciropo "Merck," all'Efetolina**

Tosse in genere, catarro bronchiale, malattie dell'apparato respiratorio (polmonite, pleurite, ecc.) consecutive a grippe e influenza.

### **Stipticina**

Emottisi ed emorragie interne.

## **MALATTIE CARDIO-VASCOLARI**

### **Efedralina**

Stati di collasso in genere.

### **Efetolina ed Efedrina "Merck,"**

Ipotonie vascolari, cardiocinetici.

### **Eupaco, Eupaverina, Eupaverina-atropina**

Stati spastici del sistema vascolare (ipertonia, angina pectoris, emicrania grave da angiospasio).

### **Jodipina e Neo-Jodipina**

Arteriosclerosi, angina pectoris, stenocardia, ipertensione arteriosa, forme cardio-vascolari di natura luettica.

### **Luminalette ed Elisir di Luminale**

Nevrosi e asma cardiaco, angina pectoris, spasmi vasomotori, specie delle arterie coronarie.

### **Magnesio-Peridrolo**

Angina pectoris di natura dispeptica, acidosi.

## **CHIRURGIA**

### **Choleval**

Affezioni infiammatorie delle vie biliari; a scopo profilattico prima e dopo interventi sulle vie biliari.

### **Efedralina**

Stati gravi d'ipotonia (collasso), specie durante e dopo la narcosi o gravi interventi operatori.

### **Efetolina ed Efedrina "Merck,"**

Ipotonia circolatoria.

### **Eucodale**

In sostituzione della morfina quale analgesico e per la preparazione alla narcosi.

### **Jodipina e Neo-Jodipina**

Per l'esame radiologico di tragitti fistolosi.

### **Jodo-Tetragnost**

Per la colecistografia (metodo orale e endovenoso).

### **Neobario**

Per l'esame radiologico della mucosa gastrica e intestinale.

### **Oral-Tetragnost**

Per la colecistografia (metodo orale).

### **Peridrolo**

Trattamento di lesioni e ferite in genere, traumatiche e chirurgiche.

### **Stipticina**

Emostatico.

### **Vigantolo e Raggisol**

Per agevolare il consolidamento di fratture e la formazione del callo osseo.

## **MALATTIE DEI BAMBINI**

### **Carbone "Merck," - Compresse argenteate**

Affezioni gastro-intestinali, avvelenamenti.

### **Choleval**

Foruncolosi, vulvovaginiti delle bambine.

### **Crema "Merck,"**

Raffreddori e affezioni infiammatorie delle vie nasali.

### **Cuprex**

Pediculosi del capo e delle vesti.

### **Dionina**

Affezioni delle vie respiratorie.

### **Efetolina ed Efedrina "Merck,"**

Debolezza circolatoria, particolarmente l'ipotonica consecutiva a infezioni (ad es. difterite). In pediatria sono indicate specialmente le Perline di Efetolina.

### **Elisir di Luminale**

Stati nevrosici in genere, corea, forme spastiche di ogni tipo.

### **Eupaco, Eupaverina, Eupaverina-atropina**

Stati spastici della muscolatura liscia, ad es. pilorospasmo.

### **Ghiandola Tiroide essiccata "Merck,"**

Cretinismo, ipotiroidismo, particolari forme di ipo-evolutismo postpuberale, mixedema.

### **Jodipina (pastiglie)**

Stati linfatici e pretubercolari, malattie dell'infanzia di natura luettica, scrofosi.

### **Luminale (soluzione)**

Stati epilettici, tetania, stati spastici di carattere minaccioso, ecc.

### **Luminalette**

Diatesi spasmodila, epilessia.

### **Magnesio-Peridrolo**

Disturbi gastro-intestinali.

### **Mindol-Merck**

Grippe, influenza, stati febbrili e da perfrigerazione.

### **Prominal**

Epilessia.

### **Sciropo "Merck," all'Efetolina**

Tosse in genere, catarro bronchiale, malattie dell'apparato respiratorio (polmonite, pertosse, pleurite, ecc.) consecutive a grippe e influenza.

### **Vigantolo e Raggisol**

Rachitide, anemie alimentari dei lattanti.

## **OSTETRICIA E GINECOLOGIA**

### **Choleval**

Gonorrea, disinfezione ed emostasi dopo interventi ginecologici.

### **Efedralina**

Stati gravi d'ipotonia (collasso), specie durante e dopo la narcosi o gravi interventi operatori.

### **Efetolina ed Efedrina "Merck,"**

Ipotonia circolatoria.

**Eucodale**  
Analgesico.  
**Eumenolo**  
Amenorrea, dismenorrea, dolori premenstruali (particolarmente quelli a base nervosa).  
**Eupaco, Eupaverina, Eupaverina-atropina**  
Coliche mestruali, dismenorrea, minaccia d'aborto.  
**Ferrovarial**  
Come il Novarial, inoltre nella clorosi.  
**Fibrolisina**  
Restringimenti e aderenze cicatriziali, annessiti con processi adesivi, para- e perimetrite adesive.  
**Ghiandola Tiroide essiccata "Merck,"**  
Adiposità tireogena.  
**Jodipina**  
Per l'esame radiologico dell'utero e delle tube. In terapia per la sifilide terziaria, infezioni puerperali, ecc. è indicata anche la Neo-Jodipina.  
**Luminale e Luminale sodico**  
Insonnia, stati eclamptici.  
**Luminalte ed Elisir di Luminale**  
Emicrania, iperemesi delle gravide, stati di agitazione e fenomeni irritativi, disturbi della mestruazione.  
**Magnesio-Peridrolo**  
Disturbi gastro-intestinali durante la gravidanza (particolarmente iperacidità).  
**Mindol-Merck**  
Ovaralgie, mestruazioni dolorose.  
**Novarial e Novarial "forte,"**  
Disturbi da climaterio e tutti i fenomeni dovuti a deficiente funzionalità delle ovaie.  
**Ovale essicate "Merck,"**  
Disturbi nervosi di natura funzionale e climaterica, amenorrea, dismenorrea, iperemesi delle gravide.  
**Panodorm e Panodorm-Calcium**  
Insonnia e disturbi nervosi.  
**Peridrolo**  
Antisettico, disinsettante per il trattamento di lacerazioni, ferite, ecc., traumatiche e chirurgiche.  
**Stipticina**  
Emostatico, specialmente nelle emorragie uterine, eccetto quelle da neoformazione e gravidanza.  
**Veronale e Veronale sodico**  
Iperemesi delle gravide, coadiuvanti e preventivi nella narcosi.

### MALATTIE NERVOSE E MENTALI

**Eucodale**  
Stati dolorosi di varia etiologia, in sostituzione dell'oppio per il trattamento degli stati malinconici.  
**Ghiandola Tiroide essiccata "Merck,"**  
Cretinismo, stati ipotiroidei.  
**Jodipina e Neo-Jodipina**  
Sifilide nervosa e terziaria; per l'esame radiologico del canale radicale.  
**Luminale e Luminale sodico**  
Insonnia grave, specie se accompagnata da agitazione, epilessia; crampi eclamptici e tetanici, tetania.  
**Luminalte ed Elisir di Luminale**  
Corea, stati spastici e nevrosici, diatesi spasmofila, spasmi vasomotori, emicrania, fenomeni di irritazione del climaterio, agitazione negli stati di alterazione psichica.

**Ovale essicc. "Merck," Novarial, Ferrovarial**  
Nei disturbi nervosi da climaterio (senso di calore, vampane, ecc.).  
**Panodorm e Panodorm-Calcium**  
Insonnia nervosa, alterazioni e depressioni nervose, stati di eccitazione e psicosi gravi.  
**Prominal**  
Epilessia.  
**Veronale e Veronale sodico**  
Insonnia di qualunque etiologia.

### MALATTIE DELL'ORECCHIO, NASO, GOLA

**Choleval**  
Processi subacuti ed infiammatori del faringe (penillazioni), laringite catarrale acuta (istillazioni); empiemi acuti e cronici delle cavità accessorie del naso (lavaggi).  
**Crema "Merck,"**  
Corizza, corizza da fieno, forme infiammatorie della mucosa nasale.  
**Dionina**  
Corizza, tosse stizzosa, laringite tubercolare.  
**Efetolina ed Efedrina "Merck,"**  
Corizza da fieno, raffreddori ed altre affezioni della cavità rinofaringea.  
**Eucodale**  
Analgesico nei dolori da tubercolosi laringea.  
**Jodipina e Neo-Jodipina**  
Per l'esame radiologico delle cavità accessorie; in terapia per la cura di processi luetici terziari.  
**Peridrolo**  
Disinfezione delle cavità orale e nasale; lavaggio delle cavità accessorie.  
**Stipticina**  
Emostatico.  
**Vigantolo e Raggisol**  
Ozena.

### MALATTIE DELLA BOCCA E DEI DENTI

**Mindol-Merck**  
Per calmare il paziente prima di interventi e per eliminare i dolori durante e dopo operazioni chirurgiche; inoltre nelle stomatiti dolorose, nelle nevralgic, ecc.  
**Peridrolo**  
Disinsettante, antisettico, deodorante in tutte le malattie della cavità orale.  
**Vigantolo e Raggisol**  
Per coadiuvare la formazione e la eruzione dei denti.

### MALATTIE DEGLI OCCHI

**Choleval**  
Blenorragia oculare.  
**Dionina**  
Affezioni infiammatorie della cornea, cicatrici corneali, leucoma, intorbidamento del corpo vitreo, emorragia della retina, glaucoma.  
**Efetolina ed Efedrina "Merck,"**  
Congiuntiviti primaverili; midriatici.  
**Eucodale**  
Analgesico.

**Fibrolisina**

Leucomi, cicatrici corneali, coroidite, intorbidamenti della cornea.

**Peridrolo**

Disinfettante: lavaggi e trattamento di ferite.

**MALATTIE DELLA PELLE E VENEREE****UROLOGIA****Choleval**

Blenorragia, eczemi umidi, foruncolosi, ulcere della gamba, varici ulcerate.

**Cuprex**

Pediculosi del capo, del pube e delle vesti.

**Efetonina ed Efedrina "Merck,"**

Orticaria, eczemi di natura allergica, esantema da siero.

**Eupaco, Eupaverina, Eupaverina-atropina**

Stati spastici dell'apparato uro-genitale.

**Fibrolisina**

Cicatrici e aderenze cicatriziali della pelle, restrin-gimenti e stenosi uretrali.

**Jodipina e Neo-Jodipina**

Coadiuvanti delle cure antisifilitiche, curativi nelle forme luetiche terziarie; uretrografia.

**Peridrolo**

Disinfettante non irritante con spicata azione deo-dorante meccanica.

**RADIOLOGIA****Bario solfato puriss. "Merck,"**

Per l'esame radiologico del tubo digerente.

**Efetonina ed Efedrina**

Contro il male da raggi Roentgen.

**Eupaco, Eupaverina, Eupaverina-atropina**

Per la diagnosi differenziale tra stenosi spastiche e stenosi organiche.

**Jodipina e Neo-Jodipina**

Per l'esame radiologico di cavità e di tragitti fistolosi.

**Jodo-Tetragnost**


Per la colecistografia (metodo orale e endovenoso).

**Neobario**

Per l'esame radiologico della mucosa gastrica e intestinale.

**Oral-Tetragnost**

Per la colecistografia (metodo orale).



**L'Eupaco**, preparato a base di Eupaverina, atropina, Luminale e dimetilaminofenazone, è, per l'azione sinergica dei suoi componenti, il rimedio più indicato in tutti gli stati spastici della muscolatura liscia.

# INDICE TERAPEUTICO

---

<b>Aborto (interventi dopo)</b>	Choleval	<b>Autointossicazioni</b>	Magnesio-Peridrolo, Carbonato granulare "Merck,,
<b>Aborto imminente</b>	Eupaverina, Eupaco	<b>Avvelenamenti (da cibi guasti, veleni, ecc.)</b>	Carbone granulare "Merck,,
<b>Acidosi</b>	Magnesio-Peridrolo		
<b>Actinomicosi</b>	Jodipina, Neo-Jodipina		
<b>Adenopatie</b>	Jodipina, Neo-Jodipina	<b>Basedow (morbo di)</b>	cfr. Flaiani-Basedow
<b>Aderenze</b>	Fibrolisina	<b>Blenorragia</b>	Choleval
<b>Adiposi</b>	Tiroide essiccata "Merck,,	<b>Bronchite</b>	Dionina, Eucodale, Efetolina, Sciroppo "Merck,, Jodipina, Neo-Jodipina
<b>Adiposi (da climaterio)</b>	Ovaie essicate "Merck,, Novarial, Ferrovarial	<b>Broncografia</b>	Jodipina, Neo-Jodipina
<b>Agitazione (stati di)</b>	Luminale, Luminale sodico, Elisir di Luminale, Luminalette, Veronale, Veronale sodico	<b>Cachessia tireopriva</b>	Tiroide essiccata "Merck,,
<b>Agripnia grave</b>	Luminale, Luminale sodico, Panodorm, Panodorm-Calcium, Veronale, Veronale sodico	<b>Calcio (deficienza di)</b>	Vigantolo, Raggisol
<b>Algie</b>	Eucodale, Eupaverina, Eupaco, Dionina, Mindol-Merck	<b>Calcolosi biliare</b>	Choleval, Boldina comp., Eucodale, Eupaverina, Eupaco
<b>Allergia (stati di)</b>	Efetolina, Efedrina "Merck,, Efederalina	<b>Catarti in genere</b>	Dionina, Eucodale, Sciroppo "Merck,,
<b>Allucinazione (stati di)</b>	Luminale, Luminale sodico, Veronale, Veronale sodico	<b>Catarro intestinale</b>	Carbone granulare "Merck,, Magnesio-Peridrolo
<b>Amenorrea</b>	Eumenolo, Novarial, Ferrovarial, Ovaie essicc. "Merck,,	<b>Cefalea</b>	Mindol-Merk, Luminalette
<b>Anafilassi (forme anaf.)</b>	Efetolina, Efedrina "Merck,, Efederalina	<b>Cheloidi</b>	Fibrolisina
<b>Anchilosi (pseudo-anch.)</b>	Fibrolisina	<b>Cheratite</b>	Dionina
<b>Anemia perniciosa</b>	Hepracton, Hepracton per iniezioni	<b>Cicatrici in genere</b>	Fibrolisina
<b>Anemie secondarie</b>	Hepracton, Hepracton per iniezioni, Vigantolo, Raggisol	<b>Cicatrici corneali</b>	Dionina, Fibrolisina
<b>Angina pectoris</b>	Luminalette, Jodipina, Neo-Jodipina, Eupaverina	<b>Climaterio (disturbi del)</b>	Ovaie essicate "Merck,, Novarial, Ferrovarial, Tiroide essiccata "Merck,,
<b>Angina pectoris dispep.</b>	Magnesio-Peridrolo	<b>Climaterio (fenomeni di irritazione durante il)</b>	Luminalette, Elisir di Luminale
<b>Angina tonsillare</b>	Peridrolo	<b>Clorosi</b>	Ovaie essicate "Merck,, Ferrovarial, Novarial
<b>Angiocolite</b>	Choleval	<b>Colangioite, colecistite, colelitiasi</b>	Choleval, Boldina comp., Eucodale, Eupaverina, Eupaco
<b>Angiospasmi</b>	Eupaverina, Eupaco, Luminalette	<b>Colecistografia</b>	Jodo-Tetragnost, Oral-Tetragnost
<b>Angoscia (stati di)</b>	Luminale, Elisir di Luminale, Luminalette	<b>Colelitiasi</b>	Choleval, Boldina composta
<b>Annessiti (con processi adesivi)</b>	Fibrolisina	<b>Colera</b>	Carbone granulare "Merck,,
<b>Arsenico (intolleranza)</b>	Efetolina, Efedrina "Merck,,	<b>Colica (nel dolori da)</b>	Eucodale, Eupaco, Eupaverina
<b>Arteriosclerosi</b>	Jodipina, Neo-Jodipina	<b>Colica epatica</b>	Boldina composta
<b>Artrite deformante</b>	Fantan	<b>Coliche intestinali, mestruali</b>	Eupaverina, Eupaco
<b>Artrite gottosa</b>	Fantan	<b>Collasso</b>	Efedralina, Efetolina
<b>Ascesso (cavità ascess.)</b>	Peridrolo, Choleval	<b>Congiuntivite blenorragica</b>	Choleval
<b>Ascessi corneali</b>	Dionina	<b>Coprostasi</b>	Magnesio-Peridrolo
<b>Asma bronchiale</b>	Efetolina, Efedrina "Merck,, Efederalina, Jodipina, Neo-Jodipina, Dionina, Eucodale, Eupaverina, Eupaco	<b>Corea</b>	Luminale, Elisir di Luminale, Luminalette
<b>Asma cardiaco</b>	Luminalette, Eupaverina, Elisir di Luminale	<b>Corizza</b>	Dionina, Eucodale, Crema "Merck,,
		<b>Corizza da fieno</b>	Efetolina, Efedrina "Merck,, Dionina, Eucodale, Crema "Merck,,
		<b>Coroidite</b>	Dionina


Craniotabe . . . . .	Vigantolo, Raggisol	Flaiani-Basedow . . . . .	Antitiroidina Moebius
Cretinismo . . . . .	Tiroide essiccata "Merck,,	Flatulenza . . . . .	Magnesio-Peridrolo, Carbone granulare "Merck,,
Crisi dolorose . . . . .	Dionina, Eucodale, Eupaco, Eupaverina	Forunculosi . . . . .	Choleval
Crisi gastriche dolorose	Eucodale, Eupaco	Gargarismi . . . . .	Peridrolo
Dacriocistite . . . . .	Fibrolisina	Glaucoma . . . . .	Dionina
Debolezza circolatoria	Efetolina, Efedrina "Merck,, Efedralina	Gonorrea . . . . .	Choleval
Dentizioni patologiche	Vigantolo, Raggisol	Gotta . . . . .	Fantan
Dermatiti anafilattiche	Efetolina, Efedrina "Merck,,	Grippe . . . . .	Mindol-Merck, Sciroppo "Merck,,
Diarrea . . . . .	Carbone granulare "Merck,,	Infezioni intestinali . . .	Carbone granulare "Merck,, Magnesio-Peridrolo
Digestioni patologiche	Magnesio-Peridrolo, Carbone granulare "Merck,,	Influenza (forme infl.) .	Mindol-Merck
Disfunzioni endocrine	Tiroide essiccata "Merck,, Ovaie essicate "Merck,, Novarial, Ferrovarial	Insomnia nervosa . . . . .	Luminale, Panodorm, Panodorm Calcium, Veronale, Veronale Sodico
Disinfezioni . . . . .	Peridrolo, Choleval	Intorbidamenti corneali	Fibrolisina
Dismenorrea . . . . .	Eumenolo, Eupaverina, Eupaco, Ovaie essicate "Merck,, Novarial, Ferrovarial	Intorb. del corpo vitreo	Dionina
Dispespse . . . . .	Magnesio-Peridrolo, Carbone granulare "Merck,,	Intossicazioni intestinali	Carbone granulare "Merck,,
Dissenteria . . . . .	Carbone granulare "Merck,,	Iperacidità gastrica . .	Magnesio-Peridrolo
Dolori in genere . . .	cfr. Algie	Iperemesi delle gravide	Luminale, Elisir di Luminale, Luminalette, Veronale, Eupaverina
Eccitazione (stati di)	Luminale, Luminalette	Ipertonia . . . . .	Eupaverina, Eupaco, Luminalette
Eclampsia . . . . .	Luminale, Elisir di Luminale, Luminalette	Ipotonja . . . . .	Efetolina, Efedrina "Merck,, Efederalina
Eczema . . . . .	Choleval	Iridociclite . . . . .	Dionina
Eczema (da allergia)	Efetolina, Efedrina "Merck,,	Irite . . . . .	Dionina
Eczema (forme croniche)	Vigantolo, Raggisol	Irritazioni (stati irritativi pleurici, polmon.)	Dionina, Eucodale
Edema di Quincke . .	Efetolina, Efedrina "Merck,,	Jodio (cure jodiche) . .	Jodipina, Neo-Jodipina
Emicrania . . . . .	Luminalette, Elisir di Luminale, Mindol-Merck, Eupaverina, Eupaco	Laringite . . . . .	Choleval, Dionina
Emorragie in genere .	Stipticina	Laringospasmo . . . . .	Luminalette, Eupaco, Eupaverina
Emorr. del corpo vitreo	Fibrolisina	Lavaggi . . . . .	Choleval, Peridrolo
Emorragie della retina e endoculari . . . . .	Dionina	Lesioni cutanee . . . . .	Peridrolo
Emostasi locale . . . .	Stipticina	Lencoma . . . . .	Fibrolisina
Empiema delle cavità accessorie del naso	Choleval	Lue terziaria . . . . .	Jodipina, Neo-Jodipina
Enfisema polmonare .	Efetolina, Efedrina "Merck,,	Macchie corneali . . . . .	Dionina
Enterite . . . . .	Carbone granulare "Merck,, Eupaverina	Malattia da siero . . . . .	Efetolina, Efedrina "Merck,,
Epilessia (e forme epilettoidi) . . . . .	Luminale, Elisir di Luminale, Luminalette, Prominal	Malattie della bocca . . . . .	Peridrolo
Epistassi . . . . .	Stipticina	Male da raggi Roentgen	Efetolina, Efedrina "Merck,, Efederalina
Eruttazioni . . . . .	Magnesio-Peridrolo, Carbone granulare "Merck,,	Mal di mare . . . . .	Veronale, Veronale sodico, Eupaco, Efetolina, Efedrina "Merck,,
Esantema da siero . .	Efetolina, Efedrina "Merck,,	Malinconia (stati di) . .	Panodorm, Panodorm-Calcium, Eucodale, Veronale, Veronale sodico, Luminale, Luminalette
Faringite . . . . .	Choleval	Menopausa . . . . .	Ovaie essicate "Merck,, Novarial, Ferrovarial, Tiroidi essiccate "Merck,,
Febbre da fieno . . . .	Efetolina, Efedrina "Merck,, Crema "Merck,, Sciroppo "Merck,, Dionina, Eucodale	Menorrhagia . . . . .	Stipticina
Ferite (medicazione di)	Peridrolo	Meteorismo . . . . .	Magnesio-Peridrolo, Carbone granulare "Merck,,
Fermentazioni intestinali . . . . .	Magnesio-Peridrolo, Carbone granulare "Merck,,		

<b>Metrorragia</b>	.	Stipticina, Novarial	<b>Ricambio calcico (alterazioni del)</b>	.	Vigantolo, Raggisol
<b>Mielografia</b>	.	Jodipina	<b>Rinite vasomotoria</b>	.	Efetonina, Efedrina "Merck," Crema "Merck,"
<b>Mixedema</b>	.	Tiroide essiccata "Merck,"			
<b>Narcosi</b>	.	Cloroformio puriss. "Merck," Etere puriss. "Merck,"	<b>Scialografie</b>	.	Jodipina, Neo-Jodipina
<b>Neuralgie in genere</b>	.	Eucodale, Fantan, Mindol-Merck	<b>Sclerodermie</b>	.	Fibrolisina
<b>Nevrastenia</b>	.	Elisir di Luminale	<b>Sclerosi multipla</b>	.	Fibrolisina
<b>Nevrosi cardiaca</b>	.	Elisir di Luminale	<b>Serofolosi (affezioni scrofulari)</b>	.	Vigantolo, Raggisol, Jodipina, Neo-Jodipina
<b>Obesità tireogena</b>	.	Tiroide essiccata "Merck,"	<b>Sifilide terziaria</b>	.	Jodipina, Neo-Jodipina
<b>Oftalmite blefarorragica</b>	.	Choleval	<b>Sinusite purulenta</b>	.	Choleval
<b>Oligomenorrea</b>	.	Eumenolo, Ovaie essicate "Merck," Novarial, Ferrovartial, Tiroide essicc. "Merck,"	<b>Spasmi</b>	.	Eupaco, Eupaverina, Luminalette, Elisir di Luminale
<b>Orticaria</b>	.	Efetonina, Efedrina "Merck,"	<b>Stati da perfrigerazione</b>	.	Mindol-Merck, Sciroppo "Merck,"
<b>Osteomalacia</b>	.	Vigantolo, Raggisol, Ovaie essicate "Merck," Novarial	<b>Stati di eccitazione</b>	.	Panodorm, Panodorm-Calcium, Veronale, Luminale, Elisir di Luminale, Luminalette
<b>Otosclerosis incipiente</b>	.	Fibrolisina	<b>Stati dolorosi</b>	.	cfr. Algie
<b>Ozena</b>	.	Vigantolo, Raggisol, Peridrolo	<b>Stati febbrili</b>	.	Mindol-Merck
<b>Parametrite adesiva</b>	.	Fibrolisina	<b>Stati spasmoidici</b>	.	Luminale, Elisir di Luminale, Luminalette, Eupaverina, Eupaco
<b>Pediculosi</b>	.	Cuprex	<b>Stenocardia</b>	.	Jodipina, Neo-Jodipina
<b>Perimetrite adesiva</b>	.	Fibrolisina	<b>Stenos in genere</b>	.	Fibrolisina
<b>Pertosse</b>	.	Sciroppo "Merck," Dionina, Efetonina, Efedrina "Merck," Luminalette, Elisir di Luminale, Veronale	<b>Stimolo alla tosse</b>	.	Dionina, Eucodale, Sciroppo "Merck," Efetonina, Efedrina "Merck,"
<b>Piaghe</b>	.	Peridrolo	<b>Stiticchezza cronica</b>	.	Magnesio-Peridrolo
<b>Pilarospasmo</b>	.	Eupaverina, Eupaco	<b>Stiticchezza spastica</b>	.	Eupaverina, Eupaco
<b>Pleurite (aderenze)</b>	.	Fibrolisina	<b>Stomatiti</b>	.	Peridrolo
<b>Pleurite (dolori e tosse)</b>	.	Eucodale, Dionina, Sciroppo "Merck,"	<b>Struma iperplastico</b>	.	Tiroide essiccata "Merck,"
<b>Polarartrite</b>	.	Fantan	<b>Suppurazioni</b>	.	Peridrolo, Choleval
<b>Polmonite</b>	.	Efetonina, Efedrina "Merck," Sciroppo "Merck,"	<b>Tabe (dolori nella)</b>	.	Eucodale, Dionina
<b>Polmonite (risol. ritard.)</b>	.	Fibrolisina	<b>Tenesmi</b>	.	Eupaco, Eupaverina
<b>Polmonite grippale</b>	.	Sciroppo "Merck," Mindol-Merck	<b>Tetania infantile</b>	.	Vigantolo
<b>Prostatite</b>	.	Jodipina, Neo-Jodipina, Fibrolisina	<b>Tetano</b>	.	Luminale
<b>Psicosi (in genere)</b>	.	Luminale, Luminale sodico, Elisir di Luminale, Luminalette, Veronale, Veronale sodico, Panodorm, Panodorm-Calcium	<b>Tifo</b>	.	Carbone granulare "Merck,"
<b>Psicosi da Basedow</b>	.	Antitiroidina Moebius	<b>Tireotossicosi</b>	.	Antitiroidina Moebius
<b>Rachitide (flor. e tard.)</b>	.	Vigantolo, Raggisol	<b>Tosse in genere</b>	.	Dionina, Eucodale, Sciroppo "Merck,"
<b>Raffreddori</b>	.	Crema "Merck," Efetonina, Efedrina "Merck," Sciroppo "Merck," Dionina, Mindol-Merck	<b>Ulcer corneale semp.</b>	.	Dionina
<b>Raggrinzamenti</b>	.	Fibrolisina	<b>Ulcer gastrica</b>	.	Magnesio-Peridrolo, Neobario, Eupaverina, Eupaco
<b>Retina (distacco della)</b>	.	Dionina	<b>Ulcerazioni della gamba</b>	.	Choleval, Peridrolo
<b>Reumatismo</b>	.	Fantan (38), Mindol-Merck	<b>Uretrite gonorroica</b>	.	Choleval
			<b>Uterosalpingografia</b>	.	Jodipina
			<b>Varici ulcerate</b>	.	Choleval
			<b>Vomito delle gravide</b>	.	Veronale, Luminale, Elisir di Luminale, Luminalette, Eupaco, Eupaverina
			<b>Vulvovaginita</b>	.	Choleval

# VIGANTOLO

Vitamina D standardizzata - Calciofissatore - Antirachitico.

È indicato in tutte le malattie da carenza di Vitamina D, tanto ad uso profilattico che terapeutico.



## RAGGISOL

Olio di fegato di merluzzo purissimo al Vigantolo.

Per il suo contenuto costante di Vitamina A e di Vitamina D stimola lo sviluppo somatico dei bambini deboli e convalescenti.



Un tubetto L. 5,80

Raffreddori?

## CREMA "MERCK"

all'Efetolina

per le vie nasali

*Tosse, catarri,  
bronchite, influenza,  
grippe, ecc.?*

## SCIROPPO "MERCK"

all'Efetolina



Un flacone L. 11,40



Astuccio di due compresse L. 1,-

*Mal di testa,  
mal di denti,  
nevralgie,  
stati febbrili, ecc.?*

## MINDOL-MERCK